

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi im. dr. Stefana Kopcińskiego

mieści się przy **ulicy Kopcińskiego 5/11 w Łodzi**, w pobliżu: Kościoła pod wezwaniem Świętej Teresy i Błogosławionego Jana Bosko, Rondem Solidarności, przy zachodnim pasie ulicy Kopcińskiego.

1. Przystanki autobusowe w pobliżu szkoły:

1) Przystanki przy ul. Stefana Kopcińskiego:

- a) W kierunku północnym (przed Rondem Solidarności, przy wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego)
autobusy linii: 70, 60A, 60B, 60C
- b) W kierunku północnym (za Rondem Solidarności, przy Banku PeKaO S.A.)
autobusy linii: 51A, 51B, 53A, 53B, 61, 88A, 88B, 88C, 88D
- c) W kierunku południowym (za Rondem Solidarności, pomiędzy Zespołem Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi a Kościołem)
autobusy linii: 70, 60A, 60B, 60C

2. Przy ul. Uniwersyteckiej

- a) w kierunku Dworca Łódź Fabryczna (za Rondem Solidarności przy skrzyżowaniu ul. Pomorskiej i ul. Uniwersyteckiej)
autobusy linii: 51A, 51B, 53A, 53B, 61, 88A, 88B, 88C, 88D
- b) w kierunku Ronda Solidarności (przed Rondem Solidarności przy kościele św. Teresy, przy skrzyżowaniu ul. Kopcińskiego i ul. Uniwersyteckiej)
autobusy linii: 51A, 51B, 53A, 53B, 57, 61, 85, 88A, 88B, 88C, 88D

3. Przystanki tramwajowe w pobliżu szkoły na ul. Pomorskiej tuż przed Rondem Solidarności (na wysepce tramwajowej) następujące **tramwaje: 15, 17, 45**

Budynek Szkoły mieści się na ulicy Kopcińskiego pomiędzy **Rondem Solidarności**, a ulicą **Stefana Jaracza**.

Wejścia dla uczniów umieszczone są od strony ulicy Kopcińskiego tj. dwie **furtki** oraz **brama wjazdowa**.

Furtki prowadzą schodami w dół i nie mają pochylni dla wózków inwalidzkich, wind itp. **Furtki są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich**, nie posiadają oznaczeń dla osób niewidomych.

Brama wjazdowa może być użytkowana przez osoby niepełnosprawne. Na terenie wokół budynku **nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.**

Pomiędzy furtkami przy budynku Szkoły zorganizowana jest „Rowerownia”.

Korzystając z „Rowerowni” należy wejść pierwszą z furtek, po **trzech schodach w dół** następnie odstawić rower lub hulajnogę.

Aby dostać się do budynku Szkoły z „Rowerowni” trzeba wejść schodami prowadzącymi do tarasu przed wejściem głównym, **liczącymi 8 stopni w górę.**

Przed wejściem głównym do Szkoły znajduje się taras do którego prowadzą **dwa stopnie w górę.**

Przed drzwiami wejściowymi znajduje się dzwonek na wysokości około 1,45 m.

Wejście główne stanowią **oszkłone drzwi.**

Za oszklonymi drzwiami znajduje się **portiernia.**

Z portierni do szkoły udajemy się **kolejnymi oszklonymi** drzwiami zamykanymi na elektromagnes.

Aby z portierni przemieścić się na teren Szkoły należy pokonać **trzy stopnie w górę.**

Budynek Szkoły jest czterokondygnacyjny:

Poziom Pierwszy.	Pracownie kształcenia zawodowego,
Poziom Drugi.	Pracownie informatyczne, sale gimnastyczne, gabinety Dyrektora, Wicedyrektora, Pedagoga i Psychologa, Pielęgniarki oraz Świetlica szkolna,
Poziom Trzeci.	Pracownie kształcenia ogólnego, Pracownie kształcenia zawodowego, biblioteka.
Poziom Czwarty.	Pracownie kształcenia ogólnego, Pracownie kształcenia zawodowego, Komputerowa pracownia kształcenia zawodowego.

Ciągi piesze stanowią dwie klatki schodowe jedna od strony północnej oraz jedna od strony południowej. Budynek posiada dwa skrzydła.

Klatka schodowa od strony południowej łącząca poziom:

1. pierwszy z drugim to czternaście schodów.

Siedem schodów, spocznik i kolejne siedem schodów.

Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. drugi z trzecim to dwadzieścia dwa schody.

Dziewięć schodów, spocznik, kolejne cztery schody, spocznik i kolejne dziewięć schodów.

Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. Trzeci z czwartym to dwadzieścia dwa schody.

Dziewięć schodów, spocznik, kolejne cztery schody, spocznik i kolejne dziewięć schodów.

Klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Klatka schodowa od strony północnej łącząca poziom:

1. **pierwszy z drugim to dwadzieścia dwa schody.**

Siedem schodów, spocznik i kolejne piętnaście schodów,
klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

2. **drugi z trzecim to dwadzieścia dwa schody.**

Siedem schodów, spocznik i kolejne piętnaście schodów,
klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

3. **trzeci z czwartym to dwadzieścia dwa schody.**

Siedem schodów, spocznik i kolejne piętnaście schodów,
klatka schodowa nie jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Poziom pierwszy (piwnica)

1. W skrzydle od strony południowej **na poziomie pierwszym** ulokowane są warsztaty szkolne.

1) Do warsztatów szkolnych można dostać się:

- a) klatką schodową od strony południowej,
która jest niedostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnością (brak windy, brak pochylni itp.).
Klatka schodowa prowadzi w dół i składa się **z 14 stopni, siedem stopni, spocznik i kolejne siedem stopni.**
- b) drzwiami wejściowymi od strony zachodniej, prowadzącymi
na parking za budynkiem Szkoły.
Drzwi z warsztatów szkolnych prowadzące na parking
od strony zewnętrznej poprzedzone są **jednym stopniem
bez pochylni i innych udogodnień dla osób niepełnosprawnych
ruchowo.**

2) W warsztatach szkolnych mieszczą się następujące pracownie:

- a) Pracownia budownictwa ogólnego,
 - b) Pracownia organizacji robót wykończeniowych w budownictwie,
 - c) Pracownia technologii robót tynkarskich i murarskich,
 - d) Pracownia energetyki odnawialnej,
 - e) Pracownia kosztorysowania,
 - f) Pracownia dokumentacji technicznej,
 - g) Pracownia suchej zabudowy,
 - h) Pracownia stolarska.
- 3) W warsztatach szkolnych zlokalizowana jest toaleta męska.

2. W skrzydle od strony północnej **na poziomie pierwszym** ulokowana jest Pracownia odnawialnych źródeł energii sala nr 4.

- 1) Aby dostać się do pracowni poruszając się od portierni, należy skręcić w prawo i iść do końca korytarza, następnie skręcić w lewo, kierując się na zamkniętą kratę/furtkę klatkę schodową.
- 2) Klatka schodowa jest niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich.
- 3) Sala kształcenia zawodowego nr 4 składa się dwóch pomieszczeń, pierwsze pomieszczenie ma charakter przechodni.

3. Na poziomie pierwszym pomiędzy skrzydłem północnym i południowym zlokalizowana jest szatnia.

- 1) Szatnia składa się z boksów po jednym dla każdej z klas.
- 2) Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół są zobligowani do korzystania z szatni zgodnie z jej regulaminem.
- 3) Do szatni można dostać się klatką schodową przy portierni jak również klatkami od strony północnej i południowej.

Poziom drugi (parter)

Poziom drugi stanowi wejście do budynku szkoły, wejściem głównym od strony ulicy Stefana Kopcińskiego. Od portierni należy pokonać trzy stopnie (brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych), przy których umieszczone są dwie kolumny. Na wprost wejścia głównego znajduje się przeszklona ściana ukazująca boisko szkolne i taras, na które prowadzą drzwi poprzedzone stopniem oznaczonym taśmą żółtoczarną oraz schody w dół po osiem stopni w stronę północną i południową.

Po lewej stronie od głównego wejścia do Szkoły znajdują się dwa gabinety oddzielone wspólnym korytarzem: po lewej stronie od wejścia Pedagoga/Psychologa natomiast po prawej stronie od wejścia Pielęgniarki Szkolnej. Po przeciwnej stronie od gabinetów zlokalizowana jest południowa klatka schodowa prowadząca do góry na wyższe poziomy.

Na poziomie drugim znajduje się także świetlica szkolna, do której dojdziemy skręcając w lewo i mijając wejście do gabinetów Pedagoga/Psychologa oraz Pielęgniarki Szkolnej .

Wchodząc do Szkoły po pokonaniu trzech stopni, skręcając w prawą stronę mijamy klatkę schodową prowadzącą na poziom pierwszy (warsztaty szkolne oraz szatnia).

Dalej po prawej stronie przed pierwszym zwężeniem korytarza (szklana ściana z otworem drzwiowym bez drzwi) znajdują się: Gabinet Wicedyrektora Szkoły, Sekretariat oraz Gabinet Dyrektora Szkoły, zaś po lewej stronie Gabinet Kierownika Gospodarczego.

W części korytarza za zwężeniem znajduje się

Pokój nauczycielski II oraz Sala Konferencyjna, zaś po stronie wschodniej ulokowany jest gabinet Administratora IT. Idąc dalej korytarzem w kierunku północnym mijamy kolejne zwężenie (szklana ściana z otworem drzwiowym bez drzwi).

Za drugim zwężeniem po lewej stronie znajduje się gabinet Kierownika Kształcenia Praktycznego oraz toalety męska i damska, zaś po stronie prawej dwie sale komputerowe: 102 i 103 .

Na końcu korytarza od strony północnej znajduje się ściana ze szklanych pustaków (luksferów). Skręcając w lewą stronę wchodzimy do otwartego holu.

Na holu mieści się klatka schodowa północna (rozpoczynająca się od poziomu pierwszego do poziomu czwartego). Po prawej stronie od wejścia na hol znajduje się szkolna siłownia. Pośrodku holu umiejscowiony jest stół do tenisa stołowego. Mijając stół do tenisa stołowego i skręcając lekko w prawo, pokonujemy kolejne trzy stopnie, znajdziemy się na kolejnym holu. W drugim holu również ulokowany jest stół do tenisa stołowego. Po lewej stronie od wejścia umieszczone są drzwi prowadzące na boisko szkolne, a po prawej stronie szatnia dziewcząt.

Idąc dalej korytarzem wchodzimy w ciąg sal gimnastycznych i szatni chłopców . Szatnie chłopców mijamy po prawej stronie, po lewej mieści się pokój nauczycieli WF. Za pokojem nauczycieli WF znajduje się duża sala gimnastyczna. W końcu korytarza po prawej stronie mieści się mała sala gimnastyczna.

Poziom trzeci (I piętro)

Na poziomie trzecim od strony południowo-zachodniej zlokalizowana jest biblioteka.

Toalety mieszczą się w części północnej. Na poziomie trzecim znajdują się toalety męska i damska.

W części północnej znajdują się:

1. Pracownia Chemiczna (od strony północnej),
2. Pracownia Geograficzna(od strony wschodniej),
3. Pracownia Historyczna (od strony wschodniej).

Naprzeciw pracowni historycznej znajdują się toalety.

Za toaletami od strony wschodniej mieszczą się trzy pracownie polonistyczne.

Za pracowniami polonistycznymi znajduje się pokój nauczycielski.

Naprzeciw pokoju nauczycielskiego znajduje się południowa klatka schodowa.

W południowej części budynku zlokalizowane są:

1. Pracownia języka angielskiego (od strony wschodniej)
2. Pracownia kształcenia zawodowego (od strony wschodniej)

oraz

3. Biblioteka (od strony zachodniej)

Poziom czwarty (II piętro)

Na poziomie czwartym w części północnej znajdują się:

1. Pracownia Fizyczna (od strony północnej)
2. Pracownia Kształcenia Zawodowego (od strony wschodniej)
3. Komputerowa Pracownia Kształcenia Zawodowego (od strony wschodniej)
4. Pracownia Biologiczna (od strony wschodniej)

Toalety męskie mieszczą się w części północno-zachodniej.

Naprzeciw pracowni biologicznej znajduje się toaleta męska.

Za toaletami od strony wschodniej znajdują się
dwie pracownie: pracownia kształcenia zawodowego oraz pracownia matematyczna.

Naprzeciw klatki schodowej południowej mieści się pracownia matematyczna
(nr 210)

W południowej części budynku zlokalizowane są:

1. Pracownia języka angielskiego (od strony wschodniej i strony zachodniej)
2. Pracownia matematyczna (od strony wschodniej)
3. Pracownia języka niemieckiego (od strony zachodniej)